










NOMENCLATURE ASSEMBLAGE				
INDEX	NOM DU COMPOSANT	QUANTITE	DESIGNATION	OBSERVATIONS
1	11543_VIROLE	1	VIROLE	EP 20/10
2	11543_DOME2	1	DOME	TOLE EP 20/10
3	11543_FOND	1	FOND	EP 20/10
4	11543_T_B_50	2	TUBE ET BRIDE DN50 60	CARREE 100*100/75
6	11543_E091	1	PLAQUE CONSTRUCTEUR	STAI
7	11543_E035	1	PORTE BOYER 41*53	OUVERTURE EXTERIEURE HORIZONTALE + JOINT
8	11543_ROB_PAP50	2	ROBINET PAPILLON D50	SUR BRIDE 100*100 + JOINT + VIS
9	11543_PIED	4	PIEDS	TOLE EP20/10*
10	11543_E077_NIV	1	ROBINET DE NIVEAU	DEMIMANCHON A SOUDER FEMELLE 15/21
11	11543_R_N_3300	1	REGLE DE NIVEAU GRADUEE INOX AVEC TUBE	AVEC PATTES FIXATION
12	11543_PATTE_TERRE	1	PATTE DE MISE A LA TERRE	--
13	11543_ANNEAU_GM	3	ANNEAUX DE LEVAGE	GRAND MODELE
14	11543_E070	1	ROBINET DEGUSTATEUR-AVEC PURGE	AVEC EMBOUT A SOUDER FEMELLE 15/21
15	11543_P600	1	TRAPPE A LEVIER D600	BASCULANTE / PIVOTANTE AVEC PRISE DE BONDE
16	11543_PR	4	PIED REGLABLE CARRE 150*150	AVEC VIS, ECROU ET PLATINE RONDE D150
17	11543_CIRCUITS	1	CIRCUIT D'ECHANGES THERMIQUES	EMBOUT MALE 20/27
18	11543_TUBULURE_AM	1	TUBULURE DE REMONTAGE DN50	AVEC COUDEES ET TUBE D53*15
19	11543_DOIGT_PENCH E 2	1	DOIGT DE GANT AVEC EQUERRE	L=650 - TUBE D25 + MANCHON FEM G15/21
20	11543_RM40_	2	RACCORD MALE MACON DN50	--
21	11543_RAC_F_40	1	RACCORD FEMELLE DN50	AVEC JOINT BLANC EP3
22	11543_PB_64	1	PRISE DE BONDE 64 + BOUCHON	
23	11543_SUP_PASS	3	SUPPORT PASSERELLE	
24	11543_BAV	1	BAVETTE	Longueur de dépassement 50 mm
25	11543_ARDOISE_	1	ARDOISE	STAI
26	11543_GRILLE	1	GRILLE TIRAGE AU CLAIR 1000*380	
27	11543_SUP_PASS2	1	SUPPORT PASSERELLE	

EPREUVES ET CONTROLE:

EPREUVE HYDRAULIQUE CUVE	ATM	CONTROLE PAR RESSUAGE	NON
EPREUVE HYDRAULIQUE ECHANGEUR	--	CONTROLE PAR ORGANISME	NON
CONTROLE RADIO	NON		

FINITIONS:

INTERIEURE	DECAPEE PASSIVEE	2BLAF	SOUDURES BRUTES
EXTERIEURE	DECAPEE PASSIVEE	VIROLE POLIE GRAIN 220	SOUDURES BROSSEES

CONDITIONS DE SERVICE:

PRODUIT	--	VOLUME UTILE CUVE	40 HLitres
TEMPERATURE DE SERVICE	AMBIANT	POIDS A VIDE	KG
PRESSIION MAXI CUVE	ATM	MATIERE EN CONTACT PRODUIT	1.4307
DEPRESSION MAXI CUVE	/	AUTRES MATIERES	1.4307
PRESSIION MAXI ECHANGEURS	/	NATURE DES JOINTS	NATUREL
VOLUME MAXI CUVE	4245 Litres	ACCESSOIRES INTERIEURS	-

INDICES ET REVISIONS DU PLAN:

IND A	02/04/10	PREMIERE DIFFUSION	KM
IND B	07/04/10	POSITION ARDOISE, LG DOIGT DE GANT, E/S CIRCUIT, SUP.PASSERELLE	KM
IND C	15/04/2010	Modification de la hauteur de cadre de la trappe+ goulotte en V	TI

CLIENT: Château de Sours

NB CUVE: 4

FORMAT: A0

N° CUVE: 11543 à 11546

DESIGNATION:

Tel: +33 5 57 77 03 77

Fax: +33 5 57 77 03 78

CUVE VERTICALE CYLINDRIQUE
40 HL
SUR 4 PIEDS



Zone d'activités La Gardette
33310 BORDEAUX-I PRMONT

THIS DRAWING IS CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT SHALL NOT BE LENT OR COPIED OR DISCLOSED TO ANY OTHER PERSON OR FIRM WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF S.T.A.I. SN

NUM DESSIN:

11543