



GAI spa.
Fraz. Cappelli 33 b
12040 CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416
Fax 0172-574088
E-mail: gai@gai-it.com
Internet: www.gai-it.com

MACCHINE IMBOTTIGLIATRICI

210-000


cad 210-000



GFJ
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088


221
000


CAD 221-000



GAI
CERESOLE D' ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

230
000



120 RIC. DA TCE INOX M10 X 16
110
150
151 N°4 TCE M6 X 20 INOX
170 SEEGER E 20
180 LINGUETTA 6 X 6 X 15
191 240-271
210 230-160
200
260 SEEGER I 42
250 SEEGER E 20
240 CUSC. 6004-2RS (∅20 X 42 X 12)
230 SEEGER E 20
220
221 N°4 TCE M6 X 20 INOX
320 N°4 ROND. ∅8 INOX
330 N°4 TE M8 X 25 INOX
271
280 LINGUETTA 6 X 6 X 15
300
310
350 N°4 TE M10 X 30 INOX
360 N°4 ROND. ∅10 PN INOX
130 GRANO M10 X 20 PUNTA CIL. INOX
140
160 BOCCOLA DU 20 23 30
340 BOCCOLA DU 30 34 30
370 CUSC. 6005-2RS ∅25 X 47 X 12
380 SEEGER I 47
240-000 4-6 VANI
240-002 2 VANI
240-003 3 VANI
CAD 2401000
GFJ
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088
240
1000




CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

240
000

CAD 240000






CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

490
000


CAD 490000



CAD 490900


GAI
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

490
900



GAI
CERESOLE D' ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088


1000
3200



GFJ
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088


1000-
3300

CAD M003300




GAI
CERESOLE D' ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

1000
3500




GAI S.p.A.
COSTRUZIONI ENOLOGICHE

20012
1150



GAI S.p.A.
COSTRUZIONI ENOLOGICHE


1000
1200



GAI S.p.A.
COSTRUZIONI ENOLOGICHE

2	0	0	1	2
	2	2	0	0


23




GAI S.p.A.
COSTRUZIONI ENOLOGICHE

2	0	0	1	2
	1	4	5	0

41







GFJ
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

20012
1400

CAD R121400



14010
14020
1000-1352
3004-13582
14030
N°2 GRANO M10 X 16
P.CIL. INOX
14040
14050
N°2 1000-1355
14060
N°2 GRANO M10 X 10
P.CON. INOX
14070
N°4 1000-1357
14080
N°4 TCE M6 X 12
INOX
14090
N°4 ROND. ø6
P.PN INOX
14100
N°2
14110
N°3 DU 20 23 30 P10
14120
N°2 GRANO M10 X 16
P.CIL. INOX
14130
N°2 1000-1360
14140
14150
14270 N°5 TE M10 X 20
INOX
14260 N°5 404-620
14250 N°2 20012-2213
14240 N°2 DU 20 23 30 P10
14230 N°2 1000-1366
14220 1000-1363
14210 1000-1369
14200 GRANO M10 X 20
P.CIL. INOX
14195 GRANO M10 X 16
P.CON. INOX
14190 LING. 6 X 6 X 15
14180 TCE M6 X 16
INOX
14170 1000-1359
14160 1000-1364
CAD 1510-14000
GFJ
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088
1510-
14000



GAI
CERESOLE D' ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

1510-14500


CAD 1510-145



GFJ
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

1510-
25100

CAD 1510-25100




GFJ
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

1510-

25200

CAD 1510-25100




GAI
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

20012
32500

CAD R1232500


VALIDO A PARTIRE DA 29A SERIE





GAI
CERESOLE D' ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

20020
31500

CAD R2031500


612
150
PAG. 027.03.00
305
306 GRANO M8 X 10 P. PN INOX
308
309 GRANO M5 X 10 P. CONICA INOX
302
303 N°2 ROND. Ø5 INOX
304 N°2 TCE M5 X 12 INOX
307 GRANO M8 X 10 P. CONICA INOX
206 PRESSACAVO NICH. BM 2451 - 3/8"
3200
3180
317 OR 4112 (136)
311 VALVOLA A FARFALLA SENZA MANIGLIA ART. 725 INOX
N°4 TCE M4 X 40 INOX 104
N°2 TCE M5 X 12 INOX 310
N°4 103
N°4 TCE M4 X 20 INOX 105
301
N°2 TCE M5 X 12 INOX 316
315
3190
3130
314
OR 4112 (136) 312
N°2 MICRO OMRON V-16-1C5 R 204
N°4 TCTC M3 X 20 INOX 205
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088
612
000
CAD 612000






GFJ
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

612
150

CAD 612000




GAI
CERESOLE D' ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

612
600


CAD 612600

VALIDO DA 28A SERIE COMPRESA



GAI
CERESOLE D' ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088


414
9500



GAI
CERESOLE D' ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

4140-13000

CAD 4140 70




CODICE	QUANT	TIPO	CODICE	QUANT	TIPO
23120	6	TCE M8 X 30 INOX	23270	4	TE M10 X 35
23130	2	CUSC.6208-2RS Ø40 X 80 X 18	23310	1	TE M10 X 25 INOX
23150	2	DBP-RFN 8006 Ø38X44	23320	1	LINGUETTA 10 X 8 X 60 FERRO
23180	1	TE M18 X 40 8G PASSO FINE 1.5	23340	1	GRANO M10 X 16 INOX PUNTA CONICA
23220	6	ROND. PN Ø8 INOX	23350	1	GRANO M10 X 20 INOX PUNTA CILINDRICA
23230	6	TE M8 X 30 INOX	23360	1	GRANO M10 X 20 INOX PUNTA CONICA
23250	2	SPINA CIL.Ø10 X 25	23370	1	LINGUETTA 10 X 8 X 40 FERRO
23260	4	ROND. PN Ø10 INOX			

GAI
CERESOLE D' ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

4140-23100

CAD 4140-231




CODICE	QUANT	TIPO	CODICE	QUANT	TIPO
23530	1	DU 25 28 30	23680	6	GROVER Ø12
23540	2	SFERA 5/8" INOX	23690	6	PERNO FOLLE KR30
23620	4	TE M10 X 30 INOX	23700	4	TCE M8 X 60 INOX
23630	4	ROND. PN Ø10 INOX	23710	1	CUSC.6005-2RS Ø25 X 47 X 12
23650	1	CUSC.6006-2RS Ø30 X 55 X 13	23730	1	TE M10 X 20 INOX
23670	6	DADO M12 FERRO			

GAI
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

4140-23500

CAD 4140-235




CODICE GRUPPO	DENOMINAZIONE GRUPPO
4140-24000	SUGHERO RASO
4140-24001	CAPSULATRICE
4140-24002	RASO + FUNGO
4140-24003	CAPSULATRICE + FUNGO

GAI
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

4140-24000


CAD 4140-240



GAI
CERESOLE D' ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

4140-31500


CAD 4140-315



GAI spa.
Fraz. Cappelli 33 b
12040 CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416
Fax 0172-574088
E-mail: gai@gai-it.com
Internet: www.gai-it.com

4140-
41000


cad 4140-41000



cad 4140-42001

GFI
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

4140-42001




GFJ
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

4140-42501

CAD 4140-42501


PER 4200 VALIDO DA 31A COMPRESA



GAI
CERESOLE D' ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

4140-43000


CAD 4140-430



GAI
CERESOLE D' ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

4140-44000

CAD 4140440A





GAI spa.
Fraz. Cappelli 33 b
12040 CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416
Fax 0172-574088
E-mail: gai@gai-it.com
Internet: www.gai-it.com


MACCHINE IMBOTTIGLIATRICI

4140-
44000

cad 4140-44000









GAI spa.
Fraz. Cappelli 33 b
12040 CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416
Fax 0172-574088
E-mail: gai@gai-it.com
Internet: www.gai-it.com

MACCHINE IMBOTTIGLIATRICI


4140-
44300





GAI spa.
Fraz. Cappelli 33 b
12040 CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416
Fax 0172-574088
E-mail: gai@gai-it.com
Internet: www.gai-it.com

4140-
45000





GAI spa.
Fraz. Cappelli 33 b
12040 CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416
Fax 0172-574088
E-mail: gai@gai-it.com
Internet: www.gai-it.com

MACCHINE IMBOTTIGLIATRICI

4140-
46000

cad 4140-46000






COMBINAZIONI	TAPPO	GRUPPO
47010 + 47030 S30.5 + 47040	Ø22-24 L 32-45	47000
47012 + 47030 S30.5 + 47040	Ø22-25 L 38-53	47001
47012 + 47032 S36 + 47042	Ø24-27 L 38-53	47002
47013 + 47033 S36 + 47043	Ø27-31 L 38-53	47003

GAI
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

4140-47000


CAD 4140-470



GAI
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

4140-48000

CAD 4140-480




GRI
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088

4140-53000


CAD 4140-530

cad 4140-92002



GAI MACCHINE IMBOTTIGLIATRICI
GAI spa.
Fraz. Coppelli 33 b.
12040 CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416
Fax 0172-574088
E-mail: gai@gai-it.com
Internet: www.gai-it.com

4140-92002



090 -VTMMGS10/3/A
VUOTOM.MGS10/3/A 63 -1-0 1/4

100 -RBNMLUX01/4"
RUB.SFERA 1/4 ART.3731 MINI L

110 4140-92015

120 -OR-000004325
OR 4325

130 4140-92025

140 -EF-FLTUNIM00
EL.FIL.F/DF34 U05-17212CCO NE

150 4140-92035

010 4140-92045

020 4140-92055

030 4140-92065

040 4140-92075

050 -OR-000003250
OR 3250

060 -OR-000000112
OR 112


070 4140-92085
(N°2)

080 4140-44150

GAI spa.
Fraz. Cappelli 33 b
12040 CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416
Fax 0172-574088
E-mail: gai@gai-it.com
Internet: www.gai-it.com

MACCHINE IMBOTTIGLIATRICI

4140-92005



CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088


4140-
92800

CAD S1492800

4140 FASI DELLA TAPPATRICE AL 04/10/94


DATI DELLE CAMME	PERIODO T	ANG.PRESS. Θ MAX.	TANGENTE $tg\,\Theta$ MAX.	VELOCITA' V MAX.	ACCELERAZ. A MAX.
SOLLEVAMENTO PIATTELLO *	105+105	23,811°	0,441	0,778	2,095
CHIUSURA GANASCE	105+105	18,345°	0,331	0,429	1,156
APERTURA GANASCE	105+105	18,345°	0,331	0,429	1,156
DISCESA PUNZONE	120+120	47,120°	1,077	1,767	4,164
TRASPORTATORE TAPPI	75+75	21,883°	0,402	0,537	2,025

* SOLO SUGHERO RASO



GAI
CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416 Fax. 0172-574088


CAD 4140FASI





GAI spa.
Fraz. Cappelli 33 b
12040 CERESOLE D'ALBA
Tel. 0172-574416
Fax 0172-574088
E-mail: gai@gai-it.com
Internet: www.gai-it.com


310-020

cad 310-020


ALLA VASCA
RIEMPITRICE
V
ENTRATA GAS
V1
PERCORSO GAS
G
RITORNO VINO ALLA RIEMPITRICE
VALVOLA DI FONDO VF
P
LIVELLO FINALE VINO


R1
E
COLONNINA FRIZZANTATRICE
BOMBOLA
CO_2
GAS
VINO
USCITA VINO
ENTRATA VINO
R
R


BOMBOLA
CO_2
M_1
RP
M_2
R_1
R_2
G_2
VR
P_1
S_1
I_1
G_1
VC
P
R_3
M_3
R_6
P_2
I_2
S_2
E
R_4
R_5


A
VT
MIN 1 mt
R
B
F
PV
E
B
R
B
F
PV
E
C
R
B
BP
F
PV
E

7. LUBRIFICAZIONE

L'elevata componente di strisciamento presente nel cinematismo a vite senza fine rende molto importante una corretta lubrificazione.

La base dell'olio puo'essere sintetica o minerale. L'olio sintetico,piu'costoso di quello minerale, migliora il rendimento del riduttore, ha una maggior stabilita' nel tempo e un miglior indice di viscosita'.

E' importante che gli additivi E.P. presenti negli oli siano blandi e non aggressivi nei confronti del bronzo e delle guarnizioni.

La lubrificazione a grasso e' consigliata solo con grassi a base sintetica e molto fluidi (NLGI 00); vengono preferiti per esercizi con elevati urti e per funzionamenti intermittenti. Usando il grasso anziche' l'olio, si ha un minor smaltimento del calore, una riduzione del rendimento e un incremento dell'usura.

La **Tab. 7** e' utile per la selezione dei lubrificanti.

7. LUBRIFICATION

Le principe même du réducteur roue et vis sans fin impose une lubrification correcte.

Les huiles utilisées peuvent être minérales ou synthétiques. Les huiles synthétiques, plus chères que les minérales, améliorent le rendement et leur tenue dans le temps est améliorée, grâce à un meilleur indice de viscosité.

Les addictifs E.P. présents dans les huiles doivent être faibles et non agressifs pour le bronze et les joints.

Pour la lubrification à la graisse, il est conseillé d' utiliser des graisses synthétiques fluides (NLGI 00), recommandées pour des utilisations avec àcoups et service intermittent.

L' utilisation de la graisse maintient une température plus élevée dans le réducteur, réduit le rendement et augmente légèrement l' usure des éléments mécaniques.

*Le **Tab. 7** est utile pour la sélection des lubrifiants.*

Tab. 7

		OLIO MINERALE *HUILE MINÉRALE*				OLIO SINTETICO *HUILE SYNTHÉTIQUE*			GRASSO SINTETICO *GRAISSE SYNTHÉTIQUE*	
ISO VG		680	460	320	220	460	220	150	CONSISTENZA / *CONSISTANCE* NLGI 00	NLGI 000
TEMP. AMB. Tc (°C)		5°÷50°	5°÷45°	0°÷40°	-5°÷35°	-15°÷100°	-25°÷80°	-30°÷70°	-20°/90°	
FORNITORE / *FOURNISSEUR*	ARAL	Degol BG 680	Degol BG 460	Degol BG 320	Degol BG 220	Degol GS 460	Degol GS 220			
	BP	Energol GRXP 680	Energol GRXP 460	Energol GRXP 320	Energol GRXP 220	Energol SGXP 460	Energol SGXP 220	Energol SGXP 150		Energrease GSF
	ESSO	Spartan EP 680	Spartan EP 460	Spartan EP 320	Spartan EP 220				Grease S 420	
	IP	Mellana OIL 680	Mellana OIL 460	Mellana OIL 320	Mellana OIL 220			Telesia OIL 150	Telesia Compound A	Telesia Compound B
	KLÜBER	Lamora 680	Lamora 460	Lamora 320	Lamora 220	Syntheso D460 EP	Syntheso D220 EP	Syntheso D150 EP		
	MOBIL	Mobilgear 636	Mobilgear 634	Mobilgear 632	Mobilgear 630	GLYGOYL 80 / SHC 634	GLYGOYL 30 / SHC 630		GLYGOYLE GREASE 00	
	SHELL	Omala OIL 680	Omala OIL 460	Omala OIL 320	Omala OIL 220	Tivela OIL SD	Tivela OIL WB		Tivela Compound A	Tivela Compound B
	TEXACO	Meropa 680	Meropa 460	Meropa 320	Meropa 220	Synlube CLP 460	Synlube CLP 220		Multifax 283 EP00	
	TRIBOL	Tribol 1100 ISO 680	Tribol 1100 ISO 460	Tribol 1100 ISO 320	Tribol 1100 ISO 220	Tribol 800 ISO 460	Tribol 800 ISO 220	Tribol 800 ISO 150		

La tabella seguente (**Tab.8**) consente di definire, indicativamente, la viscosita' del lubrificante adeguata al tipo di riduttore considerato.

*Le **(Tab. 8)** permet de définir à titre indicatif la viscosité du lubrifiant appropriée pour le réducteur sélectionné.*

























Tab. 8

VISCOSITA' ISO VG CONSIGLIATA / *VISCOSITE ISO VG CONSEILLEE*					
TIPO DI OLIO *TYPE D'HUILE*	NUMERO GIRI n1 *TOURS n1*	RI - RMI			
		28 - 40	50 - 63 - 70	85 - 110	130 - 150 - 180
OLIO MINERALE *HUILE MINÉRALE*	1400	460 - 680	320	220 - 320	220
	2800	320	220	220*	*
OLIO SINTETICO *HUILE SYNTHÉTIQUE*	1400	320 - 460	220	220	150 - 220
	2800	220 - 320	220	150 - 220	*

8. POSIZIONI DI MONTAGGIO

8. POSITIONS DE MONTAGE

Tab. 9

VERSIONE *VERSION*	POSIZIONI DI MONTAGGIO / *POSITIONS DE MONTAGE*					
	01	02	03	04	05	06
S						
I						
D						
F						

Quantita' di lubrificante / *Quantité de lubrifiant* (Kg)

RI - RMI	Olio *Huile*	Grasso *Graisse*	Olio *Huile*	Grasso *Graisse*	Olio *Huile*	Grasso *Graisse*	Olio *Huile*	Grasso *Graisse*	Olio *Huile*	Grasso *Graisse*	Olio *Huile*	Grasso *Graisse*
28	---	.027	---	.027	---	.027	---	.027	---	.027	---	.027
40	.170	.150	.120	.150	.170	.150	.170	.150	.140	.150	.140	.150
50	.280	.230	.180	.230	.280	.230	.280	.230	.220	.230	.220	.230
63	.550	.450	.300	.450	.550	.450	.550	.450	.400	.450	.400	.450
70	.700	.600	.450	.600	.700	.600	.700	.600	.550	.600	.550	.600
85	1.400	1.000	.900	1.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000
110	2.700	2.300	1.700	2.300	2.700	2.300	2.700	2.300	2.100	2.300	2.100	2.300
130	3.700	2.600	2.400	2.600	3.700	2.600	3.700	2.600	2.900	2.600	2.900	2.600
150	6.300	4.500	4.000	4.500	6.300	4.500	6.300	4.500	4.900	4.500	4.900	4.500
180	11.000	7.200	7.000	7.200	11.000	7.200	11.000	7.200	8.600	7.200	8.600	7.200

▽ Carico/Sfiato
◒ Livello
▼ Scarico

⬓ Livello (solo gr. 70 ÷ 180)
■ Scarico (" " " ")

I riduttori della grandezza 28 sono forniti standard con olio sintetico e non necessitano di manutenzione; gli altri sono predisposti per lubrificazione a olio salvo diverse indicazioni da precisare in fase di ordine.


▽ *Charge / évent*
◒ *Niveau*
▼ *Décharge*

⬓ *Niveau (seulement grand. 70 ÷ 180)*
■ *Décharge (" " " ")*


Les réducteurs grandeur 28 sont livrés d'origine avec huile synthétique et ne demandent pas d'entretien, les autres sont disposés pour une lubrification à l' huile sauf instructions contraires, il est donc souhaitable de le préciser à la commande.

19. LISTA PARTI DI RICAMBIO


19. PIECES DETACHEES




RMI
40
PAM 56/63
50
PAM 63/71
63-180



RMI
28
40
PAM 71
50
PAM 80




RI
40 - 180




RI
28

N.	Denominazione / *Désignation*
1a	Carcassa RI-RMI / *Carcasse RI-RMI*
1b	Carcassa RI 28 / *Carcasse RI 28*
1c	Carcassa /*Carcasse* RMI 28/40/50 PAM maggiorato/*majoré*
2	Coperchio con piedi/ *Couvercle à pattes*
3	Coperchio F0 / *Couvercle F0*
4	Flangia uscita (FL,F1,F2,F3) / *Bride de sortie (FL,F1,F2,F3)*
4a	Flangia pendolare / *Bride pendulaire*
5	Coperchio chiuso/ *Couvercle fermé*
6a	Coperchio aperto / *Couvercle ouvert*
6b	Flangia attacco motore / *Bride fixation moteur*
7a	Vite RI / *Vis RI*
7b	Vite RMI / *Vis RMI*
7c	Vite RI bisporgente /*Vis RI double sortie*
7d	Vite RMI bisporgente / *Vis RMI double sortie*
8	Corona / *Roue*
9	Cuscinetto /*Roulement*
10	Cuscinetto / *Roulement*


N.	Denominazione / *Désignation*
10a	Cuscinetto / *Roulement*
11	Cuscinetto / *Roulement*
11a	Cuscinetto / *Roulement*
12	Anello di tenuta /*Joint*
13	Anello di tenuta/ *Joint*
13a	Anello di tenuta/ *Joint*
13b	Anello di tenuta/ *Joint*
13c	Anello di tenuta/ *Joint*
13d	Anello di tenuta/ *Joint*
14	Tappo di carico/sfiato' *Bouchon d'event*
15	Tappo di scarico / *Bouchon decharge*
16	Tappo di livello/ *Bouchon de niveau*
17	Seeger/*Seeger*
18	Seeger/*Seeger*
19	Seeger/*Seeger*
20	Tappo chiuso/*Bouchon fermé*
21	Seeger/*Seeger*



S - I - D



FL



P

RI - RMI 28 - 180


RI RMI	PAM	CUSCINETTI / *ROULEMENTS*						ANELLI DI TENUTA / *JOINTS*		
		Vite / *Vis* RMI		Vite / *Vis* RI		Corona/ *Roue*		Vite / *Vis* RMI	Vite / *Vis* RI	Corona/ *Roue*
		10	11	10a	11a	9	9con	13	13a/13b	12
28	50/56	51102 15/28/9	608 8/22/7	6000 10/26/8	608 8/22/7	16005 25/47/8	-----	15/30/4.5	10/26/7	25/35/7
	63	51104* 20/34.7/10	6200 10/30/9					20/35/7		
40	56/63	51104 20/35/10	6202 15/35/11	7202 15/35/11		16006 30/55/9	32006 30/55/17	20/30/7	15/24/7	30/47/7
	71	51105 25/42/11						25/42/7		
50	63/71	51105 25/42/11	6203 17/40/12	7203 17/40/12		16008 40/68/9	32008 40/68/19	25/35/7	17/30/7	40/56/8
	80	51106 30/47/11						30/47/7		
63	71/80	51105 30/47/11	6303 17/47/14	30304 20/52/16.25	30204 20/47/15.25	6008 40/68/15	32008 40/68/19	30/40/7	20/30/7(13a) 20/47/7 (13c) 17/47/7 (13d)	40/56/8
	90	51107* 35/51.7/12						35/47/7		
70	71/80	51106 30/47/11	6304 20/52/15	30304 20/52/16.25		6009 45/75/16	32009 45/75/20	30/40/7	20/30/7	45/60/7
	90	51107* 35/51.7/12	7304 20/52/15					35/47/7		
85	80/90	32007 35/62/18	30206 30/62/17.25	30206 30/62/17.25		6010 50/80/16	32010 50/80/20	35/47/7 35/56.10[1]	30/47/7	50/65/8
	100/112	51108 40/60/13	7206 30/62/16					40/56/8		
110	90/100/112	30208 40/80/19.75	30307 35/80/22.75	30307 35/80/22.75		6012 60/95/18	32012 60/95/23	40/56/8	35/47/7	60/75/8
130	90/100/112	32209 45/85/24.75		32209 45/85/24.75		6015 75/115/20	32015 75/115/25	45/60/7	45/60/7	75/95/10
	132	51211 55/90/25	32209 45/85/24.75					55/70/8		
150	100/112 132	30211 55/100/22.75				6216 80/140/26	30216 80/140/28.25	55/70/8	55/70/8	80/100/10
180	100/112 132/160	32212 60/110/29.75				6020 100/150/24	32020 100/150/32	60/80/10	60/80/10	100/120/12

* Cuscinetti speciali

[1] Flangia D.160


* *Roulement special*

[1] Bride D.160




OMEGA snc *AUTOMAZIONI ELETTRICHE* *piazza IV Novembre 6* *SOMMARIVA PERNO tel 0172-46677*	*Progetto :* **2510.prg**	*Dis :* **2510a.sch**	*Data :* ***05/03/98***	*serie :* **30°**
	Cliente : ***GAI S.p.A.***	*Foglio :* **1** *Fogli :* **9**	*Visto :* ***06/03/00***	*Disegn.* ***mario molineris***

380V




POMPA LEGGERA DEPRESSIONE


OMEGA snc *AUTOMAZIONI ELETTRICHE* *piazza IV Novembre 6* *SOMMARIVA PERNO tel 0172-46677*	*Progetto :* 2510.prg	*Dis :* **2510b.sch**	*Data :* *05/03/98*	*serie :* 30°
	Cliente : ***GAI S.p.A.***	*Foglio :* 2 *Fogli :* 9	Visto : *06/03/00*	*Disegn.* mario mollis




OMEGA snc *AUTOMAZIONI ELETTRICHE* *piazza IV Novembre 6* *SOMMARIVA PERNO tel 0172-46677*	*Progetto :* ***2510.prg***	*Dis :* ***2510c.sch***	*Data :* ***05/03/98***	*serie :* 30°
	Cliente : ***GAI S.p.A.***	*Foglio :* 3 *Fogli :* 9	*Visto :* ***06/03/00***	*Disegn.* mario molineris




OMEGA snc *AUTOMAZIONI ELETTRICHE* *piazza IV Novembre 6* *SOMMARIVA PERNO tel 0172-46677*	*Progetto :* 2510.prg	*Dis :* 2510e.sch	*Data :* 05/03/98	*serie :* 30°
	Cliente : ***GAI S.p.A.***	*Foglio :* 4 *Fogli :* 9	*Visto :* 06/03/00	*Disegn.* mario molinerls




OMEGA snc AUTOMAZIONI ELETTRICHE piazza IV Novembre 6 SOMMARIVA PERNO tel 0172-46677	Progetto : 2510.prg	Dis : 2510m.sch	Data : 05/03/98	serie : 30°
	Cliente : GAI S.p.A.	Foglio : 1 Fogli : 9	Visto : 27/04/99	Disegn. mario molineris



OMEGA snc *AUTOMAZIONI ELETTRICHE* *piazza IV Novembre 6* *SOMMARIVA PERNO tel 0172-46677*	*Progetto :* 2510.prg	*Dis :* 2510r.sch	*Data : 05/03/98*	*serie :* 30°
	Cliente : **GAI S.p.A.**	*Foglio :* 3 *Fogli :* 9	*Visto : 27/04/99*	*Disegn.* mario molineris



OMEGA snc *AUTOMAZIONI ELETTRICHE* *piazza IV Novembre 6* *SOMMARIVA PERNO tel 0172-46677*	*Progetto :* 2510.prg	*Dis :* 2510p.sch	*Data :* 05/03/98	*serie :* 30°
	Cliente : GAI S.p.A.	*Foglio :* 1 *Fogli :* 9	*Visto :* 06/03/00	*Disegn.* mario milizeris



OMEGA snc *AUTOMAZIONI ELETTRICHE* *piazza IV Novembre 6* *SOMMARIVA PERNO tel 0172-46677*	*Progetto :* 2510.prg	*Dis :* 2510q.sch	*Data :* *05/03/98*	*serie :* 30°
	Cliente : GAI S.p.A.	*Foglio :* 2 *Fogli :* 9	*Visto :* 27/04/99	*Disegn.* mario molinaris

Omega snc
Sommariva Perno - Cuneo - Italia
tel. 0172-46677; fax. 0172-46532

Progetto: 2510.prg	Pag: 1
Funzione: GAI S.p.A.	Data: 09/04/98
Descrizione:	
-	Revisione:
-	Operatore: mario molineris

Lista Parti

Tipo	Qta	Riferimento	Posizione	Costruttore	Descrizione
5X2,5	1	cavo al.	1/A - (1/4)	PIRELLI	cavo fror 5x2,5 mmq (7m)
AB1TP435	1	X1	8/E - (1/4)	TELEMECANIQUE	(Morsettiera - Num Mors: 5)
AB1VV435U	1	X1	9/E - (1/4)	TELEMECANIQUE	(Morsettiera - Num Mors: 36)
BA9S 24V	3	L1 L2 L4	1/F - (3/4) 8/B - (3/4) 1/B - (4/4)	LYVIA LYVIA LYVIA	LAMPADINA 24V 2,6W LAMPADINA 24V 2,6W LAMPADINA 24V 2,6W
CE 1664EB	1	XS	6/E - (1/4)	ILME	PRESA BLOCCATA 380V-16A
G1510	1		1/G - (1/4)	GAI	CASSETTA INOX 300X485X200
GB2CD06	1	QF2	3/B - (1/4)	TELEMECANIQUE	INTERR.AUTOMATICO 2P, 1A
GB2CD10	1	QF3	3/D - (1/4)	TELEMECANIQUE	INTERR.AUTOMATICO 2P, 5A
GV2LE22	1	QF1	2/A - (1/4)	TELEMECANIQUE	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3p, 25A
LA1DN11	1	Km1	3/B - (3/4)	TELEMECANIQUE	CONTATTO AUX 1NO+1NC
LC1D0910B7	3	Km1 KM2 KM4	8/F - (3/4) 7/F - (4/4) 2/F - (4/4)	TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE	CONTATTORE 9A CONTATTORE 9A CONTATTORE 9A
LR2D1306	1	QM4	3/C - (2/4)	TELEMECANIQUE	RELAIS TERMICO 1-1,6A
LR2D1308	2	QM1 QM2	6/C - (1/4) 9/C - (1/4)	TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE	RELAIS TERMICO 2,5-4A RELAIS TERMICO 2,5-4A
TR100VA	1	TR1	3/C - (1/4)	MITOLI	TRASFORMATORE 100VA
XA324	1	QS1	1/A - (1/4)	BREMAS	INTERRUTTORE BLOCCOPORTA 4P
XB2BA31	1	Sb1	8/C - (4/4)	TELEMECANIQUE	PULSANTE VERDE NO
XB2BA42	1	Sb3	5/C - (4/4)	TELEMECANIQUE	PULSANTE ROSSO NC
XB2BG45	1	Sa2	6/A - (4/4)	TELEMECANIQUE	SELETTORE A CHIAVE 2P.
XB2BK12361H34	2	Sa1 Sa4	8/B - (3/4) 2/A - (4/4)	TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE	SELETTORE LUMINOSO 2P. VERDE SELETTORE LUMINOSO 2P. VERDE
XB2BS542	1	SB2	5/A - (3/4)	TELEMECANIQUE	PULSANTE ROSSO A FUNGO NC
ZB2BV181+ZB2BV04	1	HL2	4/E - (4/4)	TELEMECANIQUE	PORTALAMPADE LAMPEGG. 24V, GEMMA ROSSA
ZB2BV6+ZB2BV01	1	HL1	1/F - (3/4)	TELEMECANIQUE	PORTALAMPADA CON GEMMA BIANCA
B2SZ3	2	T1 T2	1/G - (1/4) 1/G - (1/4)	TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE	TAPPO COPRIFORO TAPPO COPRIFORO